

Agencija POTI, izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o.
Komisija za izobraževanje in preizkus usposobljenosti za dela
na eksplozijsko zaščiteneh električnih postrojih (Ex - komisija)

V skladu s Pravilnikom o protiekspluzijski zaščiti (Ur. l. RS št. 102/00 in
91/02, 24. člen) izdaja

POTRDILO

Št. : 0443/07

G./ga. **Damjan Božič**, rojen/a dne **02.04.1986**

v kraju **Brežice**, po poklicu **elektrotehnik energetik**

zaposlen/a pri podjetju **NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO D.O.O.**

je obiskoval/a seminar za monterje, vzdrževalce in upravjalce električnih
naprav, ki so vgrajene v prostorih, kjer so prisotni eksplozivni plini, pare,
zmesi ali prah - Ex naprave in dne **19.09.2007**..... pred komisijo za
izobraževanje in preizkus usposobljenosti uspešno opravil/a preizkus znanja.

Tajnik komisije:


Franc Zupan, univ. dipl. inž. str.

**Komisija za izobraževanje in
preizkus usposobljenosti za dela na
eksplozijsko zaščiteneh električnih postrojih**

Predsednik komisije:


Jože Pavliha, univ. dipl. inž. el.

agencija **POTI**

izobraževalna, svetovalna
in založniška družba d.o.o.
1

Stegne 7, 1000 Ljubljana

POTRDILO

o preverjanju usposobljenosti

Št. : DOP - 43 /19

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in s Pravilnikom o protieksplzijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/2016 – 45. člen) potrjujemo, da je

Damjan Božič

rojen: 02. 04. 1986

zaposlen pri podjetju: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

opravi

izpopolnjevalno usposabljanje in preverjanje usposobljenosti iz

PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

Usposabljanje je potekalo, 2. 4. 2019 po programu, ki je obsegal naslednje vsebine:

- Interna dokumentacija NEK
- Osnovne zahteve na področju Ex- zaščite
- Zahteve za AKU polnilnice in skladišča vnetljivih tekočin in plinov
- Zakonske podlage, standardizacija, novosti na področju Ex- opreme
- Izvajanje meritev v Ex- conah
- Prepoznavanje zaščite in področja uporabe Ex- opreme
- Ogled skladišča tehničnih plinov in tekočin v NEK
- Preverjanje usposobljenosti

PRESEDNIK KOMISIJE
za preverjanje usposobljenosti

Branko Fošner, u.d.i.e.

ORGANIZATOR USPOSABLJANJA
Agencija POTI d.o.o.

Ljubljana, 2. 4. 2019

Opomba: Veljavnost tega potrdila je 2 leti od dneva izdaje. Pogoj za izdajo tega potrdila je predhodno pridobitev dovoljenja za opravljenem izpitu iz protieksplzijske zaščite na podlagi osnovnega petdnevnega usposabljanja.

POTI
izobraževalna, svetovalna
in založniška družba d.o.o.